



Gummischutztülle Rubber Protection Sleeve

für / for Type HE100 and HE101

Anwendung / Application


Die Gummischutztülle ist ein Zubehörteil für Schwingungsüberwachungen Typ HE100 und HE101. Beim Einsatz **im Freien** oder mit **Spritzwasser,** soll die Überwachung zum zusätzlichen Schutz mit der Gummischutztülle überzogen werden.

The Rubber Protection Sleeve is a spare part for Vibration-Controls of Type HE100 and HE101. For **outdoor use** or with **splashwater** the Control shall for additional protection be covered with the Rubber Protection Sleeve.

Technische Daten / Technical Data

- Geeignet f
 ür Aussen- oder Innenbereiche Suitable for outdoor or indoor use
- Material:
 Silikon (leitfähig) mit 25% Graphitanteil
 Silicone (conductive) with 25% graphite part
- UV-, Ozon- und Wetterbeständig UV, ozon- and weathering resistant
- Temperaturbereich: -50 °C...+125 °C
 Temperature Range: -50 °C...+125 °C

Gehäusemaße / Housing Dimensions



Je nach Dicke des Überwachungskabels, die Spitze an der entsprechend bezifferten Stelle kürzen (Detail X).

Depending on the thickness of the Control cable, shorten tip at the accordingly numbered spot (Detail X).

Version: 26.04.2017

